



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 8.12.2025 г.
C(2025) 8760 final

ПОПРАВКА

**на Делегиран регламент (ЕС) 2025/2003 на Комисията от 8 септември 2025 година
за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на списъка на изделията с двойна употреба**

(Официален вестник на Европейския съюз L, 2025/2003, 14 ноември 2025 г.)

ПОПРАВКА

на Делегиран регламент (ЕС) 2025/2003 на Комисията от 8 септември 2025 година
за изменение на Регламент (ЕС) 2021/821 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на списъка на изделията с двойна употреба

(Официален вестник на Европейския съюз L, 2025/2003, 14 ноември 2025 г.)

На страница 196, в приложението, което заменя приложение I към Регламент (ЕС) 2021/821, в част VIII, точка 6A005, буква d.:

вместо:

„d. Други "лазери", които не са описани в 6A005.a., 6A005.b. или 6A005.c.,
както следва:

1. Полупроводникови "лазери", както следва:

Бележка 1: 6A005.d.1. включва полупроводникови "лазери" с
изходящи оптически свързки (напр. гъвкави проводници
от оптични влакна).

Бележка 2: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите
"лазери", специално проектирани за друго оборудване, се
определя от това, доколко подлежи на контрол другото
оборудване.“,

да се чете:

„d. Други "лазери", които не са описани в 6A005.a., 6A005.b. или 6A005.c.,
както следва:

1. Полупроводникови "лазери", както следва:

Бележка 1: 6A005.d.1. включва полупроводникови "лазери" с
изходящи оптически свързки (напр. гъвкави проводници
от оптични влакна).

Бележка 2: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите
"лазери", специално проектирани за друго оборудване, се
определя от това, доколко подлежи на контрол другото
оборудване.

Технически бележки:

За целите на 6A005.d.1.:

1. Полупроводниковите "лазери" обикновено се наричат "лазерни" диоди.
2. Една 'решетка' (наричана също полупроводникова "лазерна" 'решетка', "лазерна" диодна 'решетка' или диодна 'решетка') се състои от множество полупроводникови "лазери" в една едноизмерна решетка.
3. Една 'подредена решетка' се състои от множество 'решетки', образуващи двуизмерна решетка от полупроводникови "лазери".“.